System 70 Standgerät Elektro - Steakgrill Rustica

Flächenbündiges Verbindungssystem Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG Typ: BRHD70



Ausführung:

Leistungsstarker Steakgrill

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Ausführung: Gehäuse, Unterbau und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden im Unterbau abnehmbar.

Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß – Grillrosten. Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden (Beckentiefe ca. 150 mm).

Ausführung: Gehäuse, Unterbau und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. Schalterblende und Revisionsblende abnehmbar.

Fettauffangwanne mit Ablauf inkl. ¾" Kugelhahn in Unterbau. Rahmen von oben fugenlos an Platte angeschweißt (Hygiene).

Die einfache Bedienung erfolgt über zwei stufenlose Thermostate mit Betriebs- und Heizungsanzeigen. Gerät mit zwei regelbaren Heizzonen.

Temperatur Bereich: 60° - 300° C

Lieferung inkl. Regler, Knebel und Schaltung mit Anschlußkabel ohne Stecker. Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße.

Zubehör inklusive: Spezialspachtel, Reinigungsschwamm.

Optional:

- Abdeckung hinten Abgekantet (WAA)
- Vorbereitet auf Energieoptimierung (EOH)
- Knebel Silberoptik oder Goldoptik
- Edelstahlblende für Verbindungssystem (EBVS)
- Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts)

Technische Daten

Breite: 700 mm Tiefe: 700 mm

Höhe: 850/900 mm inkl. Füße

Bratfläche: 600 x 450 mm Anschlusswert: 400 V / 8,0 kW

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

