





Variante A (Auflagerahmen - support frame)



- Modul Spule auf Generator als kompakte Einheit - inductor on the generator as compact unit
- getrennt Spule und Generator getrennt - inductor and generator are separate
 Spule auf Spulenträger - inductor on plate for induction
 Generator in seperatem Anschlußfach - generator in a separate case
 Kabellänge variabel bestellbar - cable length to order variable

	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	18.06.2018	MA	18.06.2018	MA	a	
GEPRÜFT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	


	BENENNUNG:		BI6EGFL21B_A
	ZEICHNUNGSNR.		BI6EGFL21B_A
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de		MASSTAB:	A3
			BLATT 1 VON 3




Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren
provide space for the circuit in base, if installed separatly from max.2,0 m of generator



Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available



Linien-Legende/ line-key
 Generator / generator
 Induktion / induction
 Schacht / shaft
 Rahmen / frame
 Ver.-Rahmen / con.frame
 Erweiterungsblech / extension plate
 Hauptschalter / main switch
 Spulenträger / plate for induction
 alle Maße in mm
 Allgemeintoleranz = mm



GEZEICHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
	Adolf	18.06.2018	MA	18.06.2018	MA	a	
	Hänel	18.06.2018	RH			b	
						c	
						d	

BENENNUNG:
 Variante A Auflagerahmen Modul
 version A support frame modular unit



ZEICHNUNGSNR:
 BI6EGFL21B_A

MASSTAB
 1:5


BLATT 2 VON 3




Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
 Sudetenstr.5 D-87471 Durach
 www.induktion.de





Platz für die Schaltung in Unterbau vorsehen,
bei getrennter Montage max. 2,0m von Generatoren
provide space for the circuit in base, if installed separately from max. 2.0 m of generator




Generatoransicht
generator view



Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available



Linien-Legende/ line-key
 Generator / generator
 Induktion / induction
 Schacht / shaft
 Rahmen / frame
 Ver.-Rahmen / con.frame
 Erweiterungsblech / extension plate
 Hauptschalter / main switch
 Spulenträger / plate for induction
 alle Maße in mm
 Allgemeintoleranz = m



GEZECHNET	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
	Adolf	18.06.2018	MA	18.06.2018	MA	a	
GEPRÜFT	Hänel	18.06.2018	RH			b	
						c	
						d	

BENENNUNG:
 Variante A Auflagerahmen getrennt
 version A support frame separated

ZEICHNUNGSNR:
 BI6EGFL21B_A

MASSTAB
 1:5

BLATT 3 VON 3

Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
 Sudetenstr.5 D-87471 Durach
 www.induktion.de