

UG410DM



Gläserespülmaschine, doppelwandiges Gehäuse, 230V, Korb 400x400 mm

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Produktfamilie | Gewerbespülmaschinen |
| Typ | Gläserespülmaschine |
| Produktlinie | EASYLINE |
| Korbabmessungen | 400 x 400 mm |
| Abmessungen (B x T x H) | 488 x 530 x 705 mm |

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall- und Wärmeisolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 5

max. Körbe pro Stunde: 45/27/30/20/18-5

Korbabmessungen: 400 x 400 mm

Max. Einschubhöhe: 300 mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Gerätetür und Gehäuse

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,3 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem

Nachspülsystem: Druckboiler - System

Tankinhalt: 7 lt.

Leistung Tankheizung: 0,8 kW

Boilerinhalt: 4 lt.

Leistung Boilerheizung: 2,8 kW

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 230V 1N 50Hz / 3,1 kW

Abmessungen (B x T x H): 488 x 530 x 705 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 40/46 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 2,5 bis 6 bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 3°dH

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarne aus Edelstahl (AISI 304)

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Edelstahlfilter

Nutzbare Einschubhöhe 300 mm

ZUBEHÖR

[PB40G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB40D01](#) - Tellerkorb für 8 Teller Ø 315 mm

[WB40G01](#) - Universalkorb flach

[WB40G02](#) - Korb mit geneigtem Boden für Kelchgläser Ø max 90 mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

RB40G01

RB40A2

WP01

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

KAP06

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

AUSSTATTUNG

1 [PB40G01](#) - Universalkorb flach

1 [WB40G01](#) - Universalkorb flach

1 [PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)

